ARTERY TEC
Series 脈動系列

POWER 進攻

脈動系列拍框採用內拱形結構設計和航太工業用鈦合金材質與碳纖維結合，能擴大最佳甜區面積與揮拍質量，可發揮最佳扣殺力量及瞬間反彈能力，輕鬆揮拍就能極速反擊，出奇制勝。

ARTERY TEC Ti99 Classic
脈動 ART-Ti99 Classic

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ●○○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$4,580	產地 :台灣

POWER BOX

ARC TECH

SHOCKLESS

E-Titanium

nano TEC

ARTERY TEC 9600
脈動 ART-9600

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,280	

ARTERY TEC 9700
脈動 ART-9700

CLS		
S ○○○●○ F		
675 mm		
3U / G5	4U / G5	
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	
碳纖維 + 樹脂		
碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT		
$2,280		

SUPER WAVES Series 超級波系列

POWER 進攻

新款超級波拍框採用橢圓形破風結構設計，能有效減少揮拍時的空氣阻力，搭配內波浪結構使拍線延長，甜區加大 5%，同時增強擊球吸震力並提升抗扭力，維持拍面穩定，搭配航太工業用鈦合金材質與碳纖維結合，可增加拍頭的質量，使揮拍時慣性力矩提高，提供強力扣殺的威力感。

進攻威力再進化。

SUPER WAVES 37 N
超級波 SW-37 N

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$5,800	

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

SUPER WAVES 30

超級波 SW-30

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$6,200	

NEW

SUPER WAVES 3155 E

超級波 SW-3155 E

CLS	
S ○○●○○ F	
675 mm	
3U / G5	4U / G5
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
碳纖維 + 樹脂	
碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	
$2,380	

NEW

SUPER WAVES 3155 F/J

超級波 SW-3155 F/J

CLS	
S ○○●○○ F	
675 mm	
3U / G5	4U / G5
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
碳纖維 + 樹脂	
碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	
$2,380	

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

CHALLENGER Series 挑戰者系列

POWER 進攻

挑戰者系列拍框使用箱形結構設計，提高擊球時穩定性，及增加球拍抗扭性，並可承受較高的拉線磅數，使拍框擁有最優異的重力加速特性，高磅和高慣性力矩讓擊球力量倍增。

B

POWER BOX

S

POWER BOX

P

POWER BOX

POWER BOX

NEW

CHALLENGER 7655 B/S
挑戰者 CHA-7655 B/S

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	
定　　價	$2,380	

CHALLENGER 7350
挑戰者 CHA-7350

球拍級別	ENTRY PLUS （穿線拍）
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7450 P
挑戰者 CHA-7450 P

ENTRY PLUS （穿線拍）
S ○○○○● F
675 mm
3U / G5
H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
$1,680

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

CHALLENGER 7450 F/J/O

挑戰者 CHA-7450 F/J/O

球拍級別	ENTRY PLUS （穿線拍）
中管軟硬度	S ○○○○● F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7155 O/P

挑戰者 CHA-7155 O/P

球拍級別	ENTRY PLUS （穿線拍）
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

C

POWER BOX

CHALLENGER 7255 C/F

挑戰者 CHA-7255 C/F

球拍級別	ENTRY PLUS （穿線拍）
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$1,680

F

POWER BOX

POWER BOX

CHALLENGER 7166

挑戰者 CHA-7166

球拍級別	ENTRY （穿線拍）
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90~100g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 + 樹脂
定　　價	$900

POWER BOX

CHALLENGER 7266

挑戰者 CHA-7266

ENTRY （穿線拍）
675 mm
90~100g (含線) / G5
H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
鋁合金
碳纖維 + 樹脂
$900

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

METEOR X Series 尖鋒系列

METEOR X 尖鋒系列採用新拍框八面刀鋒結構，搭配 CARBON XT 碳纖維強化疊織技術，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力、提升擊球威力與增加中管抗扭性，並以獨特 80 孔穿線模式與外懸波浪設計增加線與拍框服貼性，減少拍線磨損。

METEOR X Series 尖鋒系列

ALL-AROUND 全面

控球性提升11%
· 搭配7.0中管
· 精準掌控每一個落點 。

創新八面刀鋒拍框設計，穩定度提升22%，精準出擊。

METEOR X 90

尖鋒 MX-90

NEW

S F

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○●○○○ F
平衡點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	複方聚合纖維 + 強化疊織碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$ 7,000　產地 :台灣

METEOR X 80

尖鋒 MX-80

S F

SUPER
S ●○○○○ F
HH ○●○○○ HL
675 mm
3U / G5　4U / G5
H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
超高剛性碳纖維 + 強化疊織碳纖維 + 奈米樹脂
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT
$ 7,000　產地 :台灣

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

METEOR X 700
尖鋒 MX-700

S △ F

球拍級別	PRO
中管軟硬度	S ○●○○○ F
平衡點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs　H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT
定　價	$ 4,180

METEOR X 3000
尖鋒 MX-3000

CLS	
S ○○○○● F	
675 mm	
3U / G5	
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	
碳纖維 + 樹脂	
碳纖維 + 樹脂 +7.2 SHAFT	
$ 2,880	

METEOR X 1000
尖鋒 MX-1000

CLS	
S ●○○○○ F	
675 mm	
3U / G5	
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	
碳纖維 + 樹脂	
碳纖維 + 樹脂 +7.2 SHAFT	
$ 2,880	

SUPER NANO Series 超級奈米系列

ALL-AROUND 全面

超級奈米系列採用高科技奈米技術，使球拍的強度、反彈性都有卓越的提升，增加了碳纖維復合材質的整體剛性與強度，減少拍框變形。拍框斷面採用鑽石型六角結構，融合三角型與箱型結構特性，提供更穩定拍面的穩定性及控球性。

SUPER NANO 7 N
超級奈米 SN-7 N

球拍級別	PRO
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs　H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$ 3,480

概念店限定

SUPER NANO 6 N
超級奈米 SN-6 N

PRO	
S ●○○○○ F	
HH ○●○○○ HL	
675 mm	
3U / G5	4U / G5
H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
$ 3,480	

通路限定

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

BRAVE SWORD Series 亮劍系列

BRAVE SWORD 亮劍系列拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般犀利，能有效減少揮拍空氣阻力，使控球輕盈敏捷，掌控最佳的擊球節奏，搭配內波浪結構和減震釘技術，提高拍面穩定性。

BRAVE SWORD LHI
李炫一專屬簽名球拍

李炫一，世界羽壇頂尖男單選手，其手感細膩、步法靈動、戰術思路清晰，是技術型打法的代表性球員。 BRS-LHI作為李炫一專屬簽名球拍，在原有亮劍系列球拍特性的基礎上結合他打法特點，提供了更高的靈敏度和絕佳的操控性。

SWORD　SHOCKLESS　XTIMER WAVES　NANO TEC

中華奧會合作夥伴

BRAVE SWORD Series 亮劍系列

SPEED 速度

韓國傳奇男單選手李炫一簽名拍，快速回擊的亮劍系列，重現精湛的球技。

NEW

BRAVE SWORD LHI
亮劍 BRS-LHI

S △ F

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　價	$6,500	

SWORD　XTIMER WAVES　SHOCKLESS　NANO TEC

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

BRAVE SWORD
Series 亮劍系列

SPEED 速度

NEW

BRAVE SWORD 12L
亮劍 BRS-12L 輕量拍

S
F

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$5,500

SWORD
XTIMER WAVES
SHOCKLESS
NANO TEC

BRAVE SWORD Series 亮劍系列

SPEED 速度

韓國國家隊男雙選手李龍大簽名拍，承襲亮劍速度特性，提供更靈活的回擊速度。

BRAVE SWORD LYD N
亮劍 BRS-LYD N

S F

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○●○○○ F
平衡點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$7,500

通路限定

BRAVE SWORD LYD
亮劍 BRS-LYD

S F

SUPER	
S ○●○○○ F	
HH ○●○○○ HL	
675 mm	
3U / G5	4U / G5
H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
$7,500	

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

亮劍系列經典球拍，菱形破風框型，賦予快速的揮拍，賽場最佳利器。

SWORD
X INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

S
F

BRAVE SWORD 11
亮劍 BRS-11

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○○○●○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$6,800　產地 :台灣

SWORD
X INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

S
F

BRAVE SWORD 10
亮劍 BRS-10

SUPER	
S ○●○○○ F	
HH ○○●○○ HL	
675 mm	
3U / G5	4U / G5
H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
$6,800　產地 :台灣	

限量發行

瞬間回擊，極致快感。

SWORD
X INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

S
F

BRAVE SWORD 12 N
亮劍 BRS-12N

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$5,700

SWORD
X INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

S
F

BRAVE SWORD 15
亮劍 BRS-15

SUPER	
S ○●○○○ F	
HH ○●○○○ HL	
675 mm	
3U / G5	4U / G5
H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
$5,700	

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。

BRAVE SWORD 130
亮劍 BRS-130

S F

球拍級別	PRO	
中管軟硬度	S ○○○●○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$4,180	

BRAVE SWORD 150
亮劍 BRS-150

S F

PRO		
S ○●○○○ F		
HH ○○●○○ HL		
675 mm		
3U / G5	4U / G5	
H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂		
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT		
$4,180		

BRAVE SWORD 1100
亮劍 BRS-1100

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,880	

BRAVE SWORD 1200
亮劍 BRS-1200

CLS	
S ○○○○● F	
675 mm	
3U / G5	4U / G5
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
碳纖維 + 樹脂	
碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
$2,880	

詳細握柄尺寸說明，請參考第 11 頁。