



RACKETS

羽球拍

Your VICTOR, Your RACKETS


VICTOR不僅致力於產品材質的研發、技術與質量的提升，VICTOR更重視消費者的權益，從2011年開始，球拍類產品均將規格鐳射刻碼於前套處，全系列產品均有防偽標籤，讓您選購時更有保障、更安心。




球拍桿號

VICTOR每支球拍均有獨一無二的桿號，標示在球拍的中管下端，是球拍的專屬身分辨識碼，由桿號上的英文第1、2碼可知道銷售區域(TW為台灣銷售、CN為中國銷售)。為避免您購買到水貨或假貨而影響您維修保固的權益，購買時請仔細確認。

NEW 2014年更新標示



OLD 舊標示



鐳射刻碼 & 球拍防偽標籤辨識貼紙

A Weight 球拍重量

U為重量單位，(以下均指未穿線時重量)
3U為85 - 89.9g、
4U為80 - 84.9g、
5U為75 - 79.9g、
6U為70 - 74.9g。

B Grip 握柄尺寸

2013年VICTOR推出新握柄標識，讓消費者更清楚了解產品規格，依自身的需求挑選合適的球拍。

2013新規格	G6	G5	G4
舊規格	G1	G2	G3
握柄圍度尺寸	7.9cm	8.1cm	8.5cm

(G為握柄圍度)

C Tension 穿線磅數

可分為橫線H與直線L，是球拍拍框的安全係數，穿線時最高磅數的安全範圍。

D Balance 平衡點

由後套到支點的距離，數值越大代表拍頭越重(HH)，數值越小代表拍頭越輕(HL)。


E Stiffness 中管軟硬度

中管軟硬度影響打球的手感，中管軟的球拍容易控制好上手，較適合初學者；而中管硬的球拍精確度和力量傳遞的效率較好，但作用力和反作用力較大，適合進階族。

F Response 手感指標

2014年VICTOR推出全新手感指標，將手感由軟到硬分為10個層次標註於新系列球拍中管。

	Stiff Response	Flexible Response
球拍	剛性強	韌性好
功能	具有紮實的擊球感，賦予高效能的力量傳導。	具有較柔韌的擊球感，提供更省力的揮拍傳導。
適合族群	適合重力攻擊的族群使用。	適合善用巧力回擊的族群使用。



G Hologram Sticker 防偽標籤辨識貼紙

VICTOR全系列產品均使用防偽貼紙，保障您的購物安全，避免誤買仿冒品影響您的權益。



請於燈光下左右輕轉

“VICTOR”
隨左右輕轉標籤時，曲面逐漸擴大
VICTOR VICTOR VICTOR VICTOR VICTOR

球拍防偽標籤



其它產品防偽標籤



球拍三分類

VICTOR推出羽毛球拍三分類，全面、速度、進攻。結合球拍十字坐標新四大指標：頭重、頭輕、精準、快彈，讓您依照個人打球的風格、習慣和需求，精確掌握最適合自己的羽球拍。

ALL-AROUND 全面

HYPERNANO X

HYPERNANO X系列採用特殊鑽石破風框型及先進材料技術，達成均衡、穩定抗扭特性。不論是準確狙擊的速殺進攻，或是輕鬆操控反守為攻，實現攻守兼備的傑出性能。

METEOR X

METEOR X系列拍框採八面刀鋒結構，搭配CARBON XT碳纖維強化疊織技術，除了提供更佳的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力、提升擊球威力與增加中管抗扭性、並以80孔穿線模式與外懸波浪設計增加線與拍框服貼性，減少拍線磨損。

SPEED 速度

JETSPEED S

採用先進的拍框結構和技術，提供暢快的揮拍和靈巧的瞬發力，在快速來往的對陣中輕鬆取得優勢，享受極速的比賽節奏。

BRAVE SWORD

拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般犀利，能有效減少揮拍空氣阻力，使控球輕盈敏捷，掌控擊球節奏，搭配內波浪結構設計和減震釘技術，提高拍面穩定性。

EXPLORER

探險家系列運用符合空氣力學原理可減低風阻的橢圓形破風結構框體設計，完美結合7.0細中管，提升球拍的靈活性與敏銳的操控性能，輕鬆揮拍也能達到完美極致的操控感受。

POWER 進攻

THRUSTER K

攻擊就是防守，也是致勝的基礎。結合具集力效果的拍框構造，添加石墨烯材料的框體，提供暢快無比的擊球快感與力道。

ARTERY TEC

脈動系列拍框採用內拱形結構設計和航太工業用鈦合金材質與碳纖維結合，能擴大最佳甜區面積與揮拍質量，可發揮最佳扣殺力量及瞬間反彈能力，輕鬆揮拍就能極速反擊，出奇制勝。

球拍十字坐標

橫軸 (精準/快彈)


以球拍整體打感特色進行分類，拍框形狀、中管軟硬度設計、使用科技及材料都是影響打感的因素。此一軸向顯示出明確的球拍手感特色，偏向快彈類型的球拍，講求擊球的快速反彈，中管明顯的彈性回饋及直接的擊球手感有更顯著的回彈效果；精準類型的球拍講究拍面持球感受，讓擊球瞬間能製造更多時間來操控球路，做出更準確的回擊。

縱軸 (頭重/頭輕)

根據球拍的揮重測試和平衡點來決定縱坐標位置，頭重的球拍揮拍時可藉由重力借力使力，適合想加強擊球威力的消費者；而頭輕的球拍揮拍時手感輕快，適合非競技或初學者使用。



羽球拍技術




Ultra CNF

高強韌奈米碳素纖維

Ultra Carbon Nano Fiber 奈米碳纖維特殊的3D立體疊層結構，使球拍具備輕巧強韌的效果。運用於拍框可達到有效的減震，使球拍穩定性增加，提升擊球時的操控感，輕鬆掌控精準落點。

PYROFIL by Mitsubishi



三菱PYROFIL百洛碳素纖維

百洛碳素纖維是運用日本三菱麗陽擅長的化學技術所研發而成的碳纖維複合材料。其強硬與輕量化的特點運用於球拍，可賦予球拍更佳的減震效果，並大幅提升球拍的操控感，帶來超乎想像的完美體驗。



HYBRID COMPOSITE

複方聚合纖維

打破傳統製程，將物理上相異特性的兩種聚合物結合，創造剛韌並存的全新材料。

材質加強技術

HARD CORED TECHNOLOGY

強芯填充技術

取自直升機螺旋槳葉的聚合物材質，與碳纖維組成三明治結構，來提升手感的滿足度和準確性。



CARBON XT



碳纖維強化疊織技術

採用雙軸向X形連續交織方式，使碳纖維更緊密的疊合，形成強而有力的連續拉力網，並能夠提升拍面剛性與中管抗扭力。

NANO FORTIFY

增韌奈米碳管科技

增韌奈米碳管是由管狀碳分子結構組成，硬度強，卻擁有良好的柔韌性。增韌奈米碳管科技具有高強度的韌性，可承受大幅度彎曲而產生強大的反發力，將揮拍力量充分轉為擊球能量，強化擊球時的瞬發力。



MULTI-LAYER GRAPHENE


石墨烯

石墨烯為碳素六角形晶格薄膜，兼具輕薄、強硬等多種優異特性，僅1克材料就可承受5公噸重量。石墨烯和碳纖維的複合，強化羽球拍材質，使球拍更輕、更堅固，為此帶來革命性的改變。



奈米材質

採用奈米級樹脂材質添加技術，能使Nano微細顆粒均勻分佈於碳纖維束間的空隙，增加碳纖維複合材質的整體剛性與強度，減少拍框變形。



反發碳管

NANO TUBE 反發碳管具有柔韌特性，相較於傳統碳纖維，彎力獲得大幅度的提升；藉由其反覆彎曲後不易斷裂之特性，可展現輕柔、順暢的擊球手感；此外，還能讓柔韌的中管富有彈性，有效提升球拍反發力！



核甲膠囊

核甲膠囊包覆在環氧樹脂外層，產生韌性保護。碳纖維及拍框發泡材料中加入核甲膠囊，讓碳纖維具有更高的抗拉強度，提升韌性；發泡樹脂在發泡過程中更加緊實，發泡完成後具有更好的吸震性。

核甲膠囊 碳纖維 發泡樹脂




拍框技術



流體破風框

根據空氣流體動力學原理，巧妙運用菱形及橢圓型劈風框形特性，劍鋒般的拍框可快速引導空氣，橢圓框可減少空氣阻力。融合兩項框型的特點，加快球拍回擊的速度，提升球拍的敏捷性。



鑽石破風框

根據空氣流體動力學原理，融合鑽石型結構的穩定性與控制性、破風型結構的穩定性和流暢性，將拍框斷面改良為鑽石破風框，達到低風阻且穩定控制的優異性能。




箱形結構

拍框斷面採箱形結構設計，有效提高擊球時穩定性和抗扭力，可承受較高的拉線磅數。



菱形破風結構

拍框斷面採菱形結構設計，如利劍破風般的犀利，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球靈巧性。



八面刀鋒結構

拍框斷面採用八面刀鋒設計，融合菱形破風與鑽石形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球威力與控制性。



橢圓形破風結構


拍框斷面採橢圓形結構設計，能有效的減少揮拍時的空氣阻力並提升抗扭力，帶來強悍敏捷的回球速度，大幅提升球拍的控制性。

拍框加強技術



鯊魚塗裝

源自鯊魚皮膚紋理的特徵，可降低流體阻力，運用在拍框重要的四點迎風部位，透過立體橢圓型顆粒的凹凸效果，可達到氣體分流並降低風阻，讓揮拍更加快速、靈巧。




加力槽

獨創溝槽結構設計，儲存運動員用拍時的施力，於擊球時放大釋出，造就強大破壞力。



減震釘

採用特殊減震材質單粒釘於拍框三點鐘與九點鐘甜區位置，有效降低擊球時甜區所產生之震動。



內波浪結構

球拍內框位置採用內波浪結構設計，使拍線延長，甜區加大5%，同時增強擊球吸震力，維持拍面穩定，掌控極佳準確性。



外懸波浪

球拍前緣採用外懸波浪加強結構設計與雙連釘緊密結合創造出豎線穩定系統，能夠有效減少拍線磅數損失的機會提升拍面的穩定性，不僅線與拍框服貼性增加，也能減少拍線磨損，延長拍線壽命。

穿線模式



76孔穿線模式

一孔一線穿線方式，可分散打球時的拍線磨擦力，並且可提高拍線的耐久性，減少穿線磅數的損失。




80孔穿線模式

採用世界獨創80孔穿線模式，將拍面2、5、7、10點位置改用一線一孔穿線方式，形成完美矩形穿線網目，不僅讓拍線分佈更為均勻，也能改善橫豎線相互磨擦情況，有效減少穿線時間。

HYPERNANO X

HYPERNANO X 系列採用特殊鑽石破風框型及先進材料技術，達成均衡、穩定抗扭特性。不論是準確狙擊的速殺進攻，或是輕鬆操控反守為攻，實現攻守兼備的傑出性能。



ALL-AROUND
全面

Ultra **CNF**

Ultra Carbon Nano Fiber 奈米碳纖維特殊的3D立體層層結構，使球拍具備輕巧強韌的效果。運用於拍框可達到有效的減震，使球拍穩定性增加，提升擊球時的操控感，輕鬆掌控精準落點。

AERO-DIAMOND

根據空氣流體動力學原理，融合鑽石型結構的穩定性與控制性、破風型結構的穩定性和流暢性，將拍框斷面改良為鑽石破風框，達到低風阻且穩定控制的優異性能。

HYPERNANO
X 800 LTD
強攻固守 全面升擊

HARD CORED TECHNOLOGY

PYROFIL
by Mitsubishi

Ultra **CNF**

HX-800LTD-P


HX-800LTD-C

VICTOR

中華奧會合作夥伴

HYPERNANO X 800 LTD

強攻固守 全面升擊




HX-800LTD-P

全面偏進攻型球拍，鑽石破風框搭載高強韌奈米碳素纖維，透過球拍重量的重新配置，有效提升拍頭重量，加上中管抗扭再提升，操控性佳且具有殺傷力的攻擊特性，精準掌握每一個重擊落點。


HX-800LTD-C

全面偏速度型球拍，鑽石破風框搭載高強韌奈米碳素纖維，保留框型精準操控且穩定的特色，重新配置球拍重量，中管抗扭再提升，讓整體揮拍更輕鬆，有效提升揮拍與回球速度。

拍頭重量



中管抗扭性



強芯填充技術



HX-800LTD-P

HX-800LTD-C

HYPERNANO X



全面偏進攻型球拍，鑽石破風框搭載高強韌奈米碳素纖維，透過球拍重量的重新配置，有效提升拍頭重量，加上中管抗扭再提升，操控性佳且具有殺傷力的攻擊特性，精準掌握每一個重擊落點。

NEW

ALL-AROUND 全面

Ultra CNF

HARD CORED TECHNOLOGY

PYROFIL by Mitsubishi

AERO-DIAMOND

SEVEN SIX 76

HX-800LTD-P

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤28Lbs 4U: ≤27Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性彈性纖維+高強韌奈米碳素纖維+強芯填充技術
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$6,800 產地:台灣

NEW

ALL-AROUND 全面

Ultra CNF

HARD CORED TECHNOLOGY

PYROFIL by Mitsubishi

AERO-DIAMOND

SEVEN SIX 76

HX-800LTD-C

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤28Lbs 4U: ≤27Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性彈性纖維+高強韌奈米碳素纖維+強芯填充技術
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$6,800 產地:台灣

全面偏速度型球拍，鑽石破風框搭載高強韌奈米碳素纖維，保留框型精準操控且穩定的特色，重新配置球拍重量，中管抗扭再提升，讓整體揮拍更輕鬆，有效提升揮拍與回球速度。



精準控制型球拍，獨有的鑽石破風框搭載高強韌奈米碳素纖維，使拍框強韌、中管抗扭性佳，輕量卻仍具有絕佳的穩定操控手感，適合球路多變，精準掌控全場的羽球愛好者。

ALL-AROUND 全面

Ultra CNF

PYROFIL by Mitsubishi

AERO-DIAMOND

SEVEN SIX 76

HX-800

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤28Lbs 4U: ≤27Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性彈性纖維+奈米碳纖維
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$6,500 產地:台灣



輕量球拍，揮拍速度快，回球輕鬆，打感扎實且穩定，呈現前所未有的操控感及擊球回饋。搭配全新球拍設計概念，讓每一絲重量有效配置，大幅提升球拍剛性及耐用性。

NEW

ALL-AROUND 全面

HARD CORED TECHNOLOGY

NANO TEE

AERO-SWORD

SEVEN SIX 76

HX-AIR

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U/G5 5U/G5
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤27Lbs 5U: ≤26Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+強芯填充技術
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+東麗材質+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$5,800



NEW

ALL-AROUND 全面

HARD CORED TECHNOLOGY

NANO TUBE

NANO TEE

AERO-DIAMOND

SEVEN SIX 76

HX-80

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤26Lbs 4U: ≤25Lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂+強芯填充技術
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+反發碳管+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,380



NEW

ALL-AROUND 全面

AERO-DIAMOND

SEVEN SIX 76

HX-70

▶ 球拍級別 CLS

- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ● ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤26Lbs 4U: ≤25Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,980

METEOR X

METEOR X 系列拍框採八面刀鋒結構，搭配CARBON XT碳纖維強化疊織技術，除了提供更佳的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力、提升擊球威力與增加中管抗扭性。


ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

拍框斷面採用八面刀鋒設計，融合菱形破風與鑽石形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球威力與控制性。

CARBON XT

採用雙軸向X形連續交織方式，使碳纖維更緊密的疊合，形成強而有力的連續拉力網，並能夠提升拍面剛性與中管抗扭力。



METEOR X



控球性提升11%，搭配7.0中管，精準掌控每一個落點。

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

PEAK WAVES

HAND TEE

CARBON XT

HYBRID COMPOSITE

EIGHTY-80

尖鋒MX-90

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs
H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
- ▶ 拍框材質 複方聚合纖維+強化疊織碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000 產地台灣

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

PEAK WAVES

HAND TEE

EIGHTY-80

尖鋒MX-260

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.2 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,180



METEOR X

METEOR X



ALL-AROUND 全面

ALL-AROUND 全面

ALL-AROUND 全面

STARBLADE

STARBLADE

STARBLADE

SEVEN SIX 76

EIGHTY-80

尖鋒MX-2600 P

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ○ ● ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤26Lbs 4U: ≤25Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,480

尖鋒MX-2600 J

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ○ ● ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,480

尖鋒MX-7000N

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ○ ● ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤24Lbs 4U: ≤23Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,480



NEW

NEW

NEW

ALL-AROUND 全面

ALL-AROUND 全面

ALL-AROUND 全面

STARBLADE

STARBLADE

STARBLADE

尖鋒MX-7600 D 穿線拍

- ▶ 球拍級別 ENTRY PLUS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ● ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
- ▶ 定價 \$1,800

尖鋒MX-7600 U 穿線拍

- ▶ 球拍級別 ENTRY PLUS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ○ ● ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
- ▶ 定價 \$1,800

尖鋒MX-8366 / 8566 穿線拍

- ▶ 球拍級別 ENTRY
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 90-100g G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
- ▶ 拍框材質 鋁合金
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 定價 \$900

THRUSTER K

攻擊就是防守，也是致勝的基礎。

結合具集力效果的拍框構造，添加石墨烯材料的框體，提供暢快無比的擊球快感與力道。

POWER
進攻

MULTI-LAYER GRAPHENE

石墨烯為碳素六角形晶格薄膜，兼具輕薄、強硬等多種的優異特性，僅1克材料就可承受5公噸重量。石墨烯和碳纖維的複合，強化羽球拍材質，使球拍更輕、更堅固，為此帶來革命性的改變。

CATAPULT STRUCTURE

獨創溝槽結構設計，儲存運動員用拍時的施力，於擊球時放大釋出，創造最大破壞力。

POWER
進攻

NANO FORTIFY

CATAPULT STRUCTURE

MULTI-LAYER GRAPHENE

POWER BOX

SEVEN SIX-76

突擊TK-9000

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs
H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
- ▶ 拍框材質 多層石墨烯+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+增韌奈米碳管+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000 產地台灣

THRUSTER K

羽球拍



先進石墨烯科技，完整呈現你的沉穩威猛，勢不可擋。

POWER
進攻

NANO TEE

CATAPULT STRUCTURE

MULTI-LAYER GRAPHENE

POWER BOX

SEVEN SIX-76

突擊TK-8000

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs
H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
- ▶ 拍框材質 多層石墨烯+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000 產地台灣

透過石墨烯材質和創新儲力構造加力槽，能增加9.75%，造就強大的重炮攻擊。

殺破八方
THRUSTER K
ONIGIRI

中華奧會合作夥伴

VICTOR



突擊鬼斬TK-Onigiri

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/
握柄尺寸 4U/G5
5U/G5
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤29Lbs
5U: ≤27Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+CRS實心拍框
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+6.4 SHAFT
- ▶ 定價 \$6,500

THRUSTER K



NEW



突擊TK-7000LN 女性拍

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/
握柄尺寸 5U
G6
- ▶ 拉線磅數 5U: ≤28Lbs
- ▶ 拍框材質 多層石墨烯+奈米樹脂+強芯填充技術
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$6,000

全新升級設計，打造輕量型進攻拍。輕量化設計使揮拍速度快，搭配石墨烯增強擊球爆發力，享受輕鬆攻擊的快感。

THRUSTER **K**

青春塗裝活力拍，暴力打成小平頭。

POWER
進攻

CATAPULT
STRUCTURE

MULTI-LAYER
GRAPHENE

POWER
BOX

SHOCKLESS

突擊TK-7000S

Stiff ——— Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/ 握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
▶ 拍框材質	多層石墨烯+奈米樹脂
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	\$6,000



進攻型球拍，拍頭偏重中管稍軟，出拍感覺直接，亮眼清新塗裝結合先進石墨科技，沉穩你的出球氣勢！

POWER
進攻

HEAD
TEE

CATAPULT
STRUCTURE

MULTI-LAYER
GRAPHENE

POWER
BOX

SEVEN SIX
76

突擊TK-5000

Stiff ——— Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/ 握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U: ≤ 28Lbs 4U: ≤ 27Lbs
▶ 拍框材質	多層石墨烯+奈米樹脂
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	\$6,000



戴資穎

Tai Tzu Ying / 戴資穎

中華台北女單選手 戴資穎 - 2015 新加坡超級系列賽 亞軍



- POWER 進攻**
- POWER BOX**
- CATAPULT STRUCTURE**
- nano TEE**
- SEVEN SIX 76**

突擊TK-55

Stiff
●
●
 Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,980



- NEW
- POWER 進攻**
 - nano TEE**
 - CSR COMBINATION**
 - POWER BOX**
 - SEVEN SIX 76**

突擊TK-15

Stiff
●
●
 Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U/G5 5U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 27 lbs, V ≤ 25 lbs
H ≤ 25 lbs, V ≤ 23 lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+核甲膠囊CSR+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,580



- NEW
- POWER 進攻**
 - CSR COMBINATION**
 - POWER BOX**
 - SEVEN SIX 76**

突擊TK-30

Stiff
●
●
 Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G5
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤ 27Lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+核甲膠囊CSR
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,580



- NEW
- POWER 進攻**
 - CATAPULT STRUCTURE**
 - POWER BOX**
 - SEVEN SIX 76**

突擊TK-330

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ○ ○ ● F
- ▶ 拍身長 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤ 26Lbs
4U: ≤ 25Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,980



突擊TK-100穿線拍

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ○ ○ ● F
- ▶ 拍身長 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G5
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤23Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$1,800



突擊TK-110穿線拍

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ● ○ ○ ○ F
- ▶ 拍身長 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G5
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤23Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$1,800




脈動ART-Ti99R復刻版

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 中管軟硬度 S ● ○ ○ ○ ○ F
- ▶ 拍身長 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs
H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+鈦
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$4,180

JET SPEED S

採用先進的拍框結構和技術，提供暢快的揮拍和靈巧的瞬發力，在快速來往的對陣中輕鬆取得優勢，享受極速的比賽節奏。



SHARK TEC

源自鯊魚皮膚紋理的特徵，可降低流體阻力，運用在拍框重要的四點迎風部位，透過立體橢圓型顆粒的凹凸效果，可達到氣體分流並降低風阻，讓揮拍更加快速、靈巧。

AERO-SWORD

根據空氣流體動力學原理，巧妙運用菱形及橢圓型劈風框形特性，劍鋒般的拍框可快速引導空氣，橢圓框可減少空氣阻力。融合兩項框型的特點，加快球拍回擊的速度，提升球拍的敏捷性。



極速JS-10

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U/G5 5U/G5
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤27Lbs 5U: ≤26Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+增韌奈米碳管
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000 產地:台灣



以增韌奈米碳管和百洛碳素纖維打造的輕量速度型球拍，拍頭加重、中管剛韌甜區集中，打感扎實有攻擊性，適合打法輕巧帶有進攻壓制能力的愛好者。



JASPEED S



揮拍迅速，打感較厚實，平抽檔球實重，雙打極品。



雙打極品，揮拍迅速，平抽檔不掉速，網前撲殺俐落乾淨。

SPEED
速度

PYROFIL
by Mitsubishi

NANO FORTIFY

AERO-SWORD

SHARK TAC

SEVEN SIX 76

極速 阿瑪德JS-AHMAD T

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤28Lbs 4U: ≤27Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+增韌奈米碳管
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000 產地:台灣

SPEED
速度

PYROFIL
by Mitsubishi

NANO FORTIFY

AERO-SWORD

SHARK TAC

SEVEN SIX 76

極速 納西爾JS-NATSIR L

Stiff ——— Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤28Lbs 4U: ≤27Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+增韌奈米碳管
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000 產地:台灣



透過ZIXION纖維有效減震，並採先進鯊魚擾流科技新型拍框，是追求敏捷重擊者的上乘之選。



極速JS-8PS

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤27Lbs 4U: ≤26Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+ZXION
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米碳管+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000



利用NANO纖維增加扭力，並採先進鯊魚擾流科技的新型拍框，是追求暢快抽檔者的絕佳選擇！



極速JS-8ST

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤27Lbs 4U: ≤26Lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+ZXION
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米碳管+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$7,000



極速JS-1

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤27Lbs 4U: ≤26Lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+反發碳管+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,880



極速JS-2

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤27Lbs 4U: ≤26Lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+反發碳管+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,580



NEW



極速JS-08

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U/G5 5U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 27 lbs, V ≤ 25 lbs H ≤ 25 lbs, V ≤ 23 lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+核甲膠囊
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+東麗材料+6.8 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,580



操控靈活、彈力佳，為女性訴求推出的女性專用拍。



AERO-SWORD



SEVEN SIX 76

極速JS-09L 女性拍

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U/G6
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤24Lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+奈米碳管+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,280



NEW



AERODYNAMIC

SEVEN SIX 76

極速JS-06A

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ● ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5/4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤25Lbs
4U: ≤24Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,880



NEW



AERODYNAMIC

SEVEN SIX 76

極速JS-05L

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ● ○ ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U/G5/5U/G5
- ▶ 拉線磅數 4U: ≤24Lbs
5U: ≤23Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,880



AERODYNAMIC

SEVEN SIX 76

極速JS-05

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ● ○ ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5/4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤25Lbs
4U: ≤24Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,680



AERODYNAMIC

SEVEN SIX 76

極速JS-02

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ● ○ ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5/4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤25Lbs
4U: ≤24Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,080



長度為 620mm-比一般球拍短55mm-更適合國小學童使用。



AERO-SWORD


SEVEN SIX 76

極速JS-001JR 兒童拍

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ○ ○ ● F
- ▶ 拍身長度 620mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 5U/G6
- ▶ 拉線磅數 5U: ≤23Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$1,480

BRAVE SWORD

拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般犀利，能有效減少揮拍空氣阻力，使控球輕盈敏捷，掌控擊球節奏，搭配內波浪結構設計和減震釘技術，提高拍面穩定性。



XINNER WAVES

球拍內框位置採用內波浪結構設計，使拍線延長，甜區加大5%，同時增強擊球吸震力，維持拍面穩定，掌控極佳準確性。

SWORD

拍框斷面採菱形結構設計，如利劍破風般的犀利，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球靈巧性。



亮劍BRS-09N

Stiff Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H≤ 30 lbs, V≤ 28 lbs
H≤ 28 lbs, V≤ 26 lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$6,000



經典速度類高檔球拍，復刻版再現俐落的揮拍，輕鬆上手，享受敏捷迅速的完美快感。

BRAVE SWORD



瞬間回擊，極致快感。

- SPEED** 速度
- SWORD**
- X INNER WAVES**
- SHOCKLESS**
- hand TEE**

亮劍BRS-12N

Stiff
●
●
 Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs
H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$5,700



經典菱形破風框型，揮速快，甜區大，持控者上乘之選。

- SPEED** 速度
- SWORD**
- X INNER WAVES**
- SHOCKLESS**
- hand TEE**

亮劍BRS-12L

Stiff
●
●
 Flexible

- ▶ 球拍級別 SUPER
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G6
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
- ▶ 拍框材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$5,500


BRAVE SWORD



- SPEED** 速度
- SWORD**

亮劍BRS-1500 D/F

- ▶ 球拍級別 CLS
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ● ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 3U/G5 4U/G5
- ▶ 拉線磅數 3U: ≤ 25Lbs
4U: ≤ 24Lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$2,080



- SPEED** 速度
- SWORD**

亮劍BRS-1233/1533 穿線拍

- ▶ 球拍級別 ENTRY
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 95-105g (含線) G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
- ▶ 拍框材質 鋁合金
- ▶ 中管材質 銅
- ▶ 定價 \$600

BRAVE SWORD



附贈 1/4 打羽毛球



附贈 1/4 打羽毛球

NEW



亮劍BRS-1133 對拍組

- ▶ 球拍級別 ENTRY
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 95-105g (含線) G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
- ▶ 拍框材質 鋁合金
- ▶ 中管材質 銅
- ▶ 定價 \$900



亮劍BRS-1633 對拍組

- ▶ 球拍級別 ENTRY
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 95-105g (含線) G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
- ▶ 拍框材質 鋁合金
- ▶ 中管材質 銅
- ▶ 定價 \$900

EXPLORER



探險家EXP-610V

- ▶ 球拍級別 PRO
- ▶ 中管軟硬度 S ○ ○ ● ○ ○ F
- ▶ 平衡點 HH ○ ○ ● ○ ○ HL
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 4U G6
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
- ▶ 拍框材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂
- ▶ 中管材質 高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
- ▶ 定價 \$3,080

WE-120 腕力訓練拍


- ▶ 中管軟硬度 S ● ○ ○ ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 110-120g G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 定價 \$2,980

WE-140/140N 腕力訓練拍

- ▶ 中管軟硬度 S ● ○ ○ ○ ○ F
- ▶ 拍身長度 675mm
- ▶ 拍身重量/握柄尺寸 130-140g G5
- ▶ 拉線磅數 H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
- ▶ 拍框材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 中管材質 碳纖維+樹脂
- ▶ 定價 \$2,980

羽拍線

高彈

VS-890
A/G/O

- ▶ 長度 10m
- ▶ 線徑 0.68mm
- ▶ 定價 \$250
- ▶ 產地 產地日本



硬 VS-890使用橢圓形尼龍單絲疊織結合特殊尼龍樹脂塗層工藝，賦予其超強瞬間反彈力和優越韌性，保持張力持久性的同時，也顯著提升耐用度。

適中

軟

控制

VS-850
A/C/F/G

- ▶ 長度 10m
- ▶ 線徑 0.68mm
- ▶ 定價 \$220
- ▶ 產地 日本



硬 提供高強度韌性和持久性，更具有超強的連續進攻能力，滿足您對擊球力量的極致追求。

適中

軟

VS-850 Reel
A

- ▶ 長度 200m
- ▶ 線徑 0.68mm
- ▶ 定價 \$4,180
- ▶ 產地 日本




硬 提供高強度韌性和持久性，更具有超強的連續進攻能力，滿足您對擊球力量的極致追求。

適中

軟

耐久

VS-70 A/F/G **NEW**

- ▶ 長度 10m
- ▶ 線徑 0.7mm
- ▶ 定價 \$150
- ▶ 產地 台灣



硬 內芯為高強力尼龍複絲纖維為主的芯線維持穩定強度，結構纖維高針數編織而成，表層dipping添加耐磨耗尼龍塗層提供線材穩定品質表現，提供使用者擊球時具有敏銳且直接的速度感、良好控球與扎實打感。

適中

軟

耐久

VS-800
A/C/F/G/I

- ▶ 長度 10m
- ▶ 線徑 0.69mm
- ▶ 定價 \$180
- ▶ 產地 日本



硬 提供高強度韌性和持久性，超強的連續進攻能力，滿足您對擊球力量的極致追求。

適中

軟

VS-800 Reel
A

- ▶ 長度 200m
- ▶ 線徑 0.69mm
- ▶ 定價 \$3,420
- ▶ 產地 日本



硬 提供高強度韌性和持久性，超強的連續進攻能力，滿足您對擊球力量的極致追求。

適中

軟

VS-100
A/C/F/G 裸裝

- ▶ 長度 10m
- ▶ 線徑 0.76mm
- ▶ 定價 \$47
- ▶ 產地 台灣



硬 超值優惠線，團購必備款。

適中

軟

球拍類配件

AC018
運動專用止滑粉

- ▶ 材質 碳酸鎂、碳酸鈣
- ▶ 規格 25g/瓶 (單瓶-膠膜包裝，四瓶-紙盒包裝)
- ▶ 定價 \$250
- ▶ 產地 台灣

AC020
Logo板

- ▶ 顏色 黑
- ▶ 規格 18.7x15.4x0.8cm
- ▶ 定價 \$80

AC021
球拍標記筆

- ▶ 顏色 黑
- ▶ 規格 55ml/瓶 (快乾、無腐蝕性)
- ▶ 定價 \$300
- ▶ 產地 美國

握把布

內握把布



GR160

- ▶ 寬度 25mm
- ▶ 厚度 1.8mm
- ▶ 長度 1050mm
- ▶ 材質 聚氨酯+EVA
- ▶ 包裝方式 單條裝
- ▶ 定價 \$90
- ▶ 產地 台灣

(A) (C) (E) (I) (J) (O)

桶裝握把布



C-1022A 內握把布(厚)

- ▶ 寬度 27mm
- ▶ 厚度 1.5mm
- ▶ 長度 900mm
- ▶ 材質 聚氨酯
- ▶ 包裝方式 40粒罐裝整售(三色混裝)
- ▶ 定價 \$1,000
- ▶ 產地 台灣

(C) (F) (J)



C-1023A 外握把布(薄)

- ▶ 寬度 27mm
- ▶ 厚度 0.75mm
- ▶ 長度 950mm
- ▶ 材質 聚氨酯
- ▶ 包裝方式 60粒罐裝整售(三色混裝)
- ▶ 定價 \$1,200
- ▶ 產地 台灣

(C) (F) (J)

毛巾握把布



C-1025

- ▶ 寬度 30mm
- ▶ 長度 10000mm
- ▶ 材質 100%棉
- ▶ 包裝方式 大盤裝
- ▶ 定價 \$400
- ▶ 產地 台灣

(A) (B) (C) (D) (E) (I) (M) (N) (O) (Q)

外握把布

黏性



GR263 (防滑)

- ▶ 寬度 27mm
- ▶ 厚度 0.6mm
- ▶ 長度 1050mm
- ▶ 材質 聚氨酯
- ▶ 包裝方式 單條裝
- ▶ 定價 \$90
- ▶ 備註 日本材料

(A) (C) (E) (I) (O)



GR262-3 (吸濕、耐久)

- ▶ 寬度 27mm
- ▶ 厚度 0.6mm
- ▶ 長度 1050mm
- ▶ 材質 聚氨酯
- ▶ 包裝方式 三條裝
- ▶ 定價 \$200
- ▶ 備註 日本材料

(A) (C) (D) (E) (I) (J) (O)

耐久



GR253 (吸濕、透氣)

- ▶ 寬度 27mm
- ▶ 厚度 0.6mm
- ▶ 長度 1050mm
- ▶ 材質 聚氨酯
- ▶ 包裝方式 單條裝
- ▶ 定價 \$90
- ▶ 備註 日本材料

(A) (C) (E) (I) (O)



GR1-3 (耐久) **NEW**

- ▶ 寬度 26mm
- ▶ 厚度 0.5mm
- ▶ 長度 1100mm
- ▶ 材質 聚氨酯
- ▶ 包裝方式 三條裝
- ▶ 定價 \$100

(A) (C) (D) (E) (F) (O) (G)

吸汗



GR234 (吸濕、避震)

- ▶ 寬度 27mm
- ▶ 厚度 0.6mm
- ▶ 長度 1100mm
- ▶ 材質 聚氨酯
- ▶ 包裝方式 單條裝
- ▶ 定價 \$150
- ▶ 產地 台灣 (日本材料)

(C) (D) (E) (F) (I) (J)