

2021
SS

 **VICTOR**



2021
VICTOR BADMINTON
SPRING & SUMMER
COLLECTION

春夏 | 羽球運動用品系列

 **VICTOR**

EQUIPMENT

EQUIPMENT

EQUIPMENT


EQUIPMENT

EQUIPMENT

Lee Zhi Jia
李梓嘉



器材系列



VICTOR 76孔球拍穿線說明

- 豎線從球拍頂框中點開始, 依次向兩側穿拉, 短線預留拍柄(T頭至後套的距離)長度的5.5倍。
- 豎線穿至 B9、D9時, 跳至 B12、D12從 A16、C16 穿出, 再從 A14、C14 穿入, 由 B10、D10 穿出。
- 短線端從 D10 穿出, 跳至 D8 打結。
- 長線端從 B10 穿出, B9穿入D9穿出, 依次向上穿拉, 當穿出 C11時跳至 C7穿入A7穿出, 回至 A9穿入C9穿出, 跳至C5打結。

備註: 橫線上 5 根, 下 3 根磅數和豎線磅數相同, 其他橫線磅數在豎線磅數上增加 2 磅。

C-7032PRO

羽拍專用電子穿線機

規格
360 度、立式

尺寸
93cm x 43cm x 105-125cm

電壓
100-240V

頻率
50/60HZ

備註
附贈專用工具包、產地台灣

定價
\$175,000



操控系統

使用模塊化微電腦控制拉線機頭驅動, 減少拉線張力誤差。拉線速度增快約10%, 磅數設定更精細(0.5Lb/0.2Kg), 增加打結鍵記憶功能, 有效地提升拉線品質。



新式快速架拍系統

六點架拍設計, 四點夾持器採用304不銹鋼雕刻, 左右活動旋臂採用304不銹鋼材質製作, 快速解鎖線夾座設計。360度旋轉托盤設計, 架拍靈活, 操作簡單方便。



拉力系統

採用防撞、防扯自動抬頭拉線裝置和轉盤自動剎車功能, 架拍組與拉線頭之間距離縮短, 縮短穿線時間, 確保拉線磅數。同時拉線頭高度的降低, 大大提升拉線過程中的穩定性。側面電源開關採用304不銹鋼LED燈顯示。



中柱及底座系統

全新鋁腳座設計, 更輕巧美觀。手動升降中管(0-20cm可調), 增加中管套和高度刻度標記。電源採用寬壓設計, 隱藏式走線。



線夾

新型定位式套筒線夾, 採用棘輪原理在夾線過程中不會鬆動, 確保夾線緊密, 同時擁有四個國家專利認證。

備註: 不含器材/場地組裝、施工及運費。
離島報價另計。

VE-50PRO

羽 / 網兩用電子穿線機

規格
360 度、立式

尺寸
105cm x 43cm x 112-132cm

電壓
100-240V

頻率
50/60HZ

備註
附贈專用工具包、產地台灣

定價
\$180,000



操控系統

羽/網模式切換, 拉線機頭自動調整。延展增加15%和20%選項, 拉線速度增加約10%, 磅數設定更精細(0.5Lb/0.2Kg), 新增打結鍵記憶功能和靜音功能。電源開關採用304不銹鋼LED顯示燈設計。



新式快速架拍系統

六點架拍設計, 四點夾持器採用304不銹鋼雕刻, 快速解鎖線夾座設計。360度旋轉托盤設計, 架拍靈活, 操作簡單方便。縮短穿線時間, 確保拉線磅數。

VM-2000S

羽 / 網兩用手動穿線機

規格
360 度、立式

備註
附贈專用工具包

定價
\$70,000



備註: 不含器材/場地組裝、施工及運費。
離島報價另計。



中柱及底座系統

全新鋁腳座設計, 更輕巧美觀。手動升降中管(0-20cm可調), 增加中管套和高度刻度標記。電源採用寬壓設計, 隱藏式走線。



線夾

新型定位式套筒線夾, 採用棘輪原理在夾線過程中不會鬆動, 確保夾線緊密, 同時擁有四個國家專利認證。



備註: 不含器材/場地組裝、施工及運費。
離島報價另計。

表層
PVC表層防滑、耐磨、舒適、適合專業羽球比賽運動。

中間層
特殊拉紡工藝,100%聚酯纖維胚布,吸水,防變形。

底層
高回彈PVC發泡層。



移動式塑膠場地 (比賽型、拉鍊式拼接)

規格
15(L)x7.2(W)m(整片標準場地尺寸)/
15(L)x1.8(W)m x4 片

厚度
5±0.25mm

重量
400kg

備註
世界羽聯認證、產地中國

定價
\$320,000

G (草綠)

拉鍊式拼接



表層
PVC耐磨表層,平坦、防滑、方便清洗。

中間層
高強度聚酯纖維布形成穩定的加強層,更有效的控制場地的穩定性,不易變形。

底層
高密度PVC發泡層,使場地回彈性能持久,緩衝擊,貼地性佳。



移動式塑膠場地 (比賽型)

規格
15(L)x7.2(W)m(整片標準場地尺寸)/
15(L)x1.8(W)m x4 片

厚度
5±0.25mm


重量
400kg

備註
世界羽聯認證、產地中國

定價
\$232,000

G (草綠)

中華羽協認證



備註: 不含器材/場地組裝、施工及運費。
離島報價另計。

表層
1.5mm厚水晶沙地紋,純PVC耐磨防滑表層。

中間層
雙層複合玻纖網絡加強層,更有效的控制場地的穩定性,不易變形。

底層
高密度PVC發泡層,柔軟舒適回彈持久,耐衝擊。



移動式塑膠場地 (專業型)

規格
15(L)x7.2(W)m(整片標準場地尺寸)/
15(L)x1.8(W)m x4 片

厚度
5±0.25mm

重量
410kg

備註
世界羽聯認證、產地中國

定價
\$158,000

G (草綠)



移動式塑膠場地 (專業型、拉鍊式拼接)

規格
15(L)x7.2(W)m(整片標準場地尺寸)/
15(L)x1.8(W)m x4 片


厚度
5±0.25mm

重量
410kg

備註
世界羽聯認證、產地中國

定價
\$190,000

G (草綠)



備註: 不含器材/場地組裝、施工及運費。
離島報價另計。

器材

EQUIPMENT

表層

1.5mm純PVC耐磨表層，採用特殊的位移技術，使用壽命得到大幅提高；多回形表層紋理設計使運動員從每個角度得到最佳的活動能力，防滑、易清洗。

中間層

玻璃纖維加強層，更有效的控制場地的穩定性，不易變形。

底層

3.5mm高密度純PVC發泡層，具有舒適的吸震性和反彈性能，分散、緩沖運動員施加於表面的壓力。

底紋

底紋採取獨特的吸盤式紋理設計，增加與地面的摩擦力和附著力。

C-7056

移動式塑膠場地 (訓練型)

規格

15(L)x7.2(W)m(整片標準場地尺寸)/
15(L)x1.8(W)m x 4 片

厚度

5±0.25mm

重量

400kg




備註

產地中國

定價

\$137,000

F (藍) G (草綠)



C-7047

移動式雙柱型羽網柱

規格

48cm x 30cm x 10cm
(網柱尺寸 155cm)

重量

80kg

備註

重量輕、體積小、通用型。

產地中國

定價

\$19,600

* 訂價不含器材 / 場地組裝、施工及運費



C-7049

移動式雙柱型羽網柱

規格

49cm x 29cm x 7cm
(網柱尺寸 155cm)

重量

33kg

備註

使用於兩片場地間隔在 45cm-90cm 之間場地，且需要與其他網柱配合，雙柱型可調節。

定價

\$17,000

* 訂價不含器材 / 場地組裝、施工及運費



C-7063

限高器

規格

h134cm(一組兩支)

重量

5.4kg

定價

\$7,000



C-7004 A

羽球網

規格

604cm x 76cm

備註

世界羽聯認證

產地台灣

定價

\$540



C-7069

移動式羽網柱

規格

35cm x 28cm x 19cm
(網柱尺寸 155cm)

重量

172kg

備註

比賽型伸縮式底座，可調節 48-65cm。

世界羽聯認證

產地中國

定價

\$39,000

* 訂價不含器材 / 場地組裝、施工及運費



C-7061

裁判椅

規格

95cm x 80cm x 153cm

備註

滾輪設計，移動輕巧，穩固大方。

產地中國

定價

\$15,000

* 訂價不含器材 / 場地組裝、施工及運費



CT-362

手翻記分板

規格

40cm x 16cm x 22cm

材質

聚丙烯

備註

小排數字 0~7，大排數字 0~30

特殊工藝，經久耐用，適用於羽毛球、

乒乓球、排球等球類比賽。

產地台灣

定價

\$1,050



C-7045

場地膠帶

規格


5000cm x 4cm

備註

每片場地 2.5 卷

定價

\$100



備註：不含器材/場地組裝、施工及運費。
離島報價另計。

A (白) D (紅) E (黃) F (藍)